

ПРИКАЗ

от 03.04.2020

№ 136 -П

О мероприятиях по недопущению внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. №198-А «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», рекомендаций ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, от 25 января 2020 г. №02/877-2020-27, СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», писем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия от 24 января 2020 г. №02/812-2020-27 «О дополнительных мерах по профилактике завозных случаев коронавирусной инфекции», от 23 января 2020 г. №02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами», в целях недопущения внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19 в медицинских организациях Республики Башкортостан, приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 18.03.2020 г. №193-А «О мероприятиях по недопущению внутрибольничного распространения инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом штамма COVID-19 в медицинских организациях Республики Башкортостан, приказываю:

1. Заместителю главного врача по медицинской части Яркеевой Э.Р., заведующим отделениями Фарвазовой Л.А., Гариповой А.М., Ивановой Э.И., главной медицинской сестре Яхиной Ф.С., эпидемиологу Рушановой С.З. при обращении в стоматологическую поликлинику больного с клиническими проявлениями острого респираторного вирусного заболевания с характерными для коронавирусной инфекции данными эпидемиологического анамнеза (заболевание возникло в течение 14 дней после прибытия из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции), медицинскому персоналу с использованием СИЗ-средств индивидуальной защиты (шапочка,

халат, маска или респиратор, очки, 2 пары резиновых перчаток) организовать следующие мероприятия:

1.1. Медицинский работник, при входе в поликлинику собирает полный эпиданамнез, в случае прибытия пациента из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, извещает главного врача о выявленном больном и его состоянии для решения вопроса об изоляции больного по месту его выявления до его госпитализации. Вызывается бригада скорой медицинской помощи (СМП) и больной санитарным транспортом транспортируется в специализированный инфекционный стационар.

1.2. Всем медицинским работникам информировать население:

- о рисках инфекционного заболевания, вызванного коронавирусом ,
- мерах по противодействию и распространению коронавирусной инфекции, - о необходимости соблюдения требований и рекомендаций Указа главы республики;
- мерах личной индивидуальной профилактики.

1.3. Организовать оказание неотложной стоматологической медицинской помощи населению следующем образом:

I смена 8:00 до 13:00 (с 13:00 до 14:00 санитарный час)

II смена 14:00 до 19:00 (с 19.00 до 20.00 – санитарный час) в отдельном крыле (кабинеты 8,9), вход пациентов через отдельную дверь (запасной вход левого крыла поликлиники) с целью разделения потоков пациентов с повышенной температурой с иными потоками.

1.4. Всем врачам-стоматологам проводить прием пациентов строго с использованием средств индивидуальной защиты и с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима.

1.5. Медицинским работникам детально собирать эпиданамнез у пациентов, прибывших из городов РФ, где выявлены случаи заражения коронавирусом (Москва и Московская область, Санкт-Петербург и др.). При отсутствии признаков инфекционных заболеваний (температура, кашель, насморк, одышка) и при наличии у пациента острой боли принимать их в отдельном крыле с использованием СИЗ.

1.6. Перед приемом пациента врач-стоматолог надевает одноразовый защитный костюм согласно Порядка надевания одноразового защитного костюма (приложение №1); после оказания пациенту неотложной помощи врач-стоматолог, принявший больного, снимает защитный костюм согласно «Порядка снятия одноразового защитного костюма» (приложение №2), открытые части тела обрабатывает кожным антисептиком, рот и горло прополаскивает 70% этиловым спиртом, в нос и в глаза закапывает 2% раствор борной кислоты.

1.7. Старшей медицинской сестре организовать контроль за состоянием здоровья медицинских работников: ежедневно проводить термометрию и фиксировать данные в журнале.

1.8. Усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, обеспечить необходимый запас дезинфекционных средств для уборки

помещений, обработки рук, поверхностей. Увеличить кратность дезинфекционных обработок коридоров, кабинетов и мест общего пользования.

1.9. Стого соблюдать температурный режим, режим проветривания, текущей дезинфекции. Для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях и коридорах применять средства и методы, разрешенные в установленном порядке (ультрафиолетовые бактерицидные облучатели открытого и закрытого типа).

1.10 Медицинские отходы, в том числе биологические выделения пациентов (слюна, кровь) утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к обращению с медицинскими отходами и относятся к отходам класса Б.

2. Медицинским работникам оказание неотложной стоматологической помощи на дому оказывать согласно Порядка обслуживания вызовов на дому в целях профилактики и снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение №3)

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача



Т.В. Баширова

Приложение № 1
к приказу ГБУЗ РБ СП № 5 г.Уфа
№ 136-П от 03.04.2020

Порядок надевания одноразового защитного костюма.

1. Обработайте руки антисептиком, наденьте перчатки, возьмите комбинезон в руки.
2. Наденьте брюки комбинезона.
3. Наденьте рукава комбинезона по очереди, одновременно натягивать оба рукава нельзя, они могут порваться.
4. Наденьте бахилы, заправив под них брюки комбинезона и завяжите завязки бахил.
5. Возьмите респиратор в ладонь и раскройте его до чашеобразной формы, возьмите нижнюю резинку и протяните ее через голову ниже затылка, одновременно прикладывая нижнюю часть респиратора к подбородку, а верхнюю к переносице, протяните резинку респиратора через голову и зафиксируйте ее на затылке, прижмите носовой зажим к носу, сделайте вдох-выдох, при обнаружении подсоса воздуха, отрегулируйте респиратор и резинки.
6. Наденьте защитные очки поверх респиратора, проверьте их прилегание.
7. Наденьте капюшон, застегните комбинезон.
8. Наденьте вторую пару перчаток, заправив под них рукава комбинезона.
9. Убедитесь, что все элементы защитного комбинезона надеты, правильно, исключены непокрытые кожные покровы, отсутствуют зазоры между элементами.

Порядок снятия одноразового защитного костюма.

1. Комплект снимают в специальном помещении или в том же кабинете после обеззараживания комнаты.
2. В помещении должны быть емкости для отходов класса «Б» для обеззараживания комбинезона, печаток, маски и шлема. Для этого емкость заполняют 3% раствором хлорамина или 6% перекиси водорода с добавлением ПАВ.
3. Помойте перчатки в 3 % растворе хлорамина, снимите верхние перчатки положите в емкость с дезинфицирующим раствором.
4. Снимите бахилы, развязав завязки, погрузите емкость в дезинфицирующий раствор.
5. Обработайте руки.
6. Расстегните молнию на комбинезоне, снимите капюшон, снимите рукава комбинезона и сам комбинезон так, что бы изнаночная сторона оказалась снаружи, а лицевая внутри. Не расправляя, погрузите комбинезон с дезинфицирующим раствором,
7. Обработайте руки.
8. Снимите очки, погрузите их в раствор
9. Снимите нижнюю резинку респиратора через голову, снимите верхнюю резинку с головы и сбросьте респиратор в бак для утилизации медицинских отходов класса «В».
10. Снимите вторые перчатки, выворачивая их наизнанку.
11. Обработайте руки спиртосодержащим антисептиком.

Порядок обслуживания вызовов на дому в целях профилактики и снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

1. Прием вызова на дом осуществляется регистратором в установленном порядке, после осмотра участкового терапевта и тщательного выявления эпидемиологического анамнеза, при отсутствии противопоказаний к стоматологическому лечению. Перед выездом регистратор созванивается с пациентом.
2. Выезд осуществляется совместно с медицинской сестрой.
3. Врач берет с собой комплект необходимых инструментов и медикаментов, 2 пары бахил, 4 пары перчаток, 4 маски, 2 пакета для дальнейшей утилизации (класс «Б» и обычный).
4. Врач и медицинская сестра выезжают из поликлиники в медицинском костюме одноразовом чепчике, маске, перчатках и очках
5. Перед входом в квартиру врач надевает согласно инструкции одноразовый защитный костюм, медицинская сестра надевает одноразовый халат.
6. В квартире пациента врач и медицинская сестра надевают одноразовые бахилы.
7. Врач и медицинская сестра проводят гигиеническую обработку рук, после высушивания одноразовым полотенцем надеваются стерильные перчатки поверх имеющихся.
8. Врач проводит обработку полости рта пациента антисептическим раствором.
9. Выполняются стоматологические манипуляции согласно клинических рекомендаций в соответствии с диагнозом.
10. После работы инструменты складываются в мешок для утилизации класса «Б», перчатки снимаются, выворачивая наизнанку и складываются в мешок для утилизации класса «Б», использованные тампоны сбрасываются в контейнер для отходов класса «Б» с дезинфицирующим раствором.
11. После выхода из квартиры медсестра помогает врачу снять бахилы и средства индивидуальной защиты согласно инструкции по снятию защитного костюма и положить их в двойной мешок для утилизации отходов класса «Б».
12. Затем медсестра сама снимает одноразовый халат и складывает в пакет для утилизации класса «Б».
13. Врач и медицинская сестра обрабатывают руки антисептиком.
14. Надевают одноразовые перчатки и маски.